

Härtebereiche in Stadt und Stadtteilen der Wasserversorgung Alsfeld



Härtebereiche nach § 9 (2) Wasch- und Reinigungsmittelgesetz	Calciumcarbonat (Ca CO ₃) mmol/l	entspricht °dH
Weich	<1,5	<8,4
Mittel	1,5 bis 2,5	8,4 bis 14
Hart	>2,5	>14

Ort	Härtebereich	Härtebereich alt	Ca CO ₃ mmol/l	°dh	Datum
Alsfeld	Weich	1	0,77	4,29	23.05.22
Altenburg	Weich	1	0,77	4,29	23.05.22
Angenrod	Weich	1	0,77	4,29	23.05.22
Billertshausen	Weich	1	0,77	4,29	23.05.22
Eifa	Weich	1	0,77	4,29	23.05.22
Eudorf	Weich	1	0,77	4,29	23.05.22
Leusel	Weich	1	0,77	4,29	23.05.22
Liederbach	Weich	1	0,77	4,29	23.05.22
Reibertenrod	Weich	1	0,77	4,29	23.05.22
Münch-Leusel	Weich	1	0,77	4,29	23.05.22
Schwabenrod	Weich	1	0,77	4,29	23.05.22
Berfa	Weich	1	0,83	4,78	25.11.22
Elbenrod	Mittel	2	2,01	11,26	21.11.22
Fischbach	Mittel	2	2,07	11,57	23.05.22
Hattendorf	Weich	1	1,12	6,25	24.05.22
Heidelbach	Weich	1	1,22	6,83	23.05.22
Lingelbach	Weich	1	0,56	3,12	24.05.22